

výrobce
Beton Hronek s.r.o.
Ohrazeníčko 23, 370 06 České Budějovice
IČ: 260 66 084, DIČ: CZ260 66 084
společnost vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích. Spisová značka: C 11826

Prohlášení o shodě

Podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. České republiky

prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Kabelové žlaby, Krycí desky

splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. České republiky a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Výrobce: Beton Hronek s.r.o. přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 a §10 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. České republiky a § 12 zákona č.22/1977 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů :

1. Certifikát výrobku č. **204/C5/2013/060-037027** ze dne 13.2.2013, vydaný TZÚS Praha s.p., autorizovaná osoba č.204, Prosecká 76,Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77,61700 Brno.
2. Protokol o výsledku certifikace výrobku č. **060-037026** ze dne 13.2.2013, vydaný TZÚS Praha s.p., autorizovaná osoba č.204, Prosecká 76,Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77,61700 Brno.
3. Stavební technické osvědčení č. **060-037024** ze dne 28.1.2013, vydaný TZÚS Praha s.p., autorizovaná osoba č.204, Prosecká 76,Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77,61700 Brno.
4. Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 č. 2004/2012 ze dne 16.2.2012 vydaný TZÚS Praha s.p., CO 3001 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

V Ohrazeníčku, dne 1.3.2013

Ing. Josef Hronek

jednatel

BETON HRONEK s.r.o.



LEDNICE - OHRAZENÍČKO 23

TEL: 387 805 659

IČ: 260 66 084

DIČ: CZ26066084



TL-KABELOVÉ ŽLABY, KRYCÍ DESKY

TECHNICKÝ POPIS

Kabelové žlaby ZK1, ZK2, ZK3 slouží jako kabelové chráničky pro ukládání kabelů vn a nn napětí, telekomunikačních, optických aj., popř. pro svod dešťové vody, nebo pro odvětrávací kanály.
Zákrytové desky DK1, DK2, DK3 slouží k zakrývání kabelových žlabů.

Pro výrobky platí:

Certifikát č.204/C5/2013/060-037027

Stavební technické osvědčení č. 060-037024

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2009 (QMS) 2004/2012

Prohlášení o shodě dle NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.


Rozměry, vlastnosti:

		„l“ délka(mm)	„B“ šířka(mm)	„b“ (mm)	„H“ výška(mm)	„h“ (mm)	hmotnost (kg)
označení	ZK1	1000	170		140		
Výrobní rozměr		998	170	108	136	100	31,5
označení	ZK2	500	250		205		
Výrobní rozměr		498	250	180	200	160	28
označení	ZK3	500	330		270		
Výrobní rozměr		498	330	240	268	220	46,5
Rozměrová tolerance		+/-15	+/-10		+/-6	tl.stěn +/-5	
označení	DK1	500	170		45		
Výrobní rozměr		498	168		44	38	8,8
označení	DK2	500	230		45		
Výrobní rozměr		498	228	168	44	38	11,1
označení	DK3	500	310		55		
Výrobní rozměr		498	308	230	54	46	18,5
Rozměrová tolerance		+/-10	+4,-5		+/-5	tl.stěn +/-5	

Pevnost betonu v tlaku: ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12504-1 tř. C30/37, únosnost krycích desek ČSN EN 1339...2,5kN, součinitel mrazuvzdornosti: min.0,75

Značení výrobku: dle ČSN 72300

Výrobky jsou vyráběny technologií vibrolisováním betonu.



Výkres tvaru: